پارس زیماشین

معرفی نامه

شرکت پارس زیماشین تاکنون با پشتوانه ۲۲ سال تجربه طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی، صنایع پتروشیمی و کشاورزی توانسته است با تمرکز به نیازها، ارتباطات و وابستگی های بسیار مهم بین این صنایع نیازهای مهمی از هموطنان عزیز را در راستای توسعه و تولید محصول ناب برطرف نماید.

از ویژگیهای مهم و بارز در ارائه محصولات این شرکت توسعه و ارتقاء دائمی طرح و مکانیزم ماشین آلات میباشد. چراکه شعار ما ضرورت رشد دائمی محصول همزمان با توسعه تکنولوژیهای روز دنیاست. همچنین این مجموعه برای پاسخگویی صحیح به هموطنان تنها به یک یا دو محصول خاص اکتفا نکرده و مجموعه ای از ماشین آلات ضروری برای تکمیل محصول را در دست طراحی و ساخت دارد. محصولاتی که ما در دست ساخت و ارائه داریم .انواع الکهای روتاری ،سایزر و ویبره جانبی با مکانیزمهای منطبق با محصول. دستگاههای بوجاری در ظرفیتهای مختلف. انواع بالابرها و سیستم های انبارداری و انتقال می باشند و رسیدن به این مطلوب امکانپذیر نیست مگر با همکاری افراد بسیار با تجربه، طراحان حرفه ای و با دانش روز.

((ما همچنان با تمام انگیزه، تلاش، و توکل بر خداوند متعال در حرکتیم برای پیشرفت ایران عزیز))



الک ویبره صنعتی SI1000-SI1500-Si2000.2C.M
الک ویبره صنعتی SI1000-SI1500-Si2000.3C.M
الک ویبره صنعتی SI1000-SI1500-Si2000.4C.M

دامنه کاربرد:

- الکهای ویبره صنعتی یک و چند طبقه
- مناسب جهت استفاده در :

۱.معادن پودر سنگ و سیلیس و انواع پودرهای معدنی

۲. پودرهای صنایع غذایی

۳.پودرهای دارویی و شیمیایی

۴.پودرهای فلزی مانند کنسانتره و اکسید آهن

۵.صنایع کشاورزی و بسیاری صنایع دیگر

مشخصات فنی:

- قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- بدنه استیل۳۰۴ و آهن (ST37) رنگ کوره ای
- ویبره مرکزی فلنج دار با توان ۱.۵ الی۶ کیلووات
- با مکانیزم مش قابل تعویض
- دارای کانالهای خروجی دانه بندی و هدایت به مسیر بسته بندی یا بارگیری
- مجهز به سیستمهای ضدانسداد اسپری هوا یا التراسونیک و یا مکانیزم ضربه
- مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه براساس رطوبت یا چربی مواد





پارس زیماشین

الک ویبره صنعتی SL1000-SL1500-SL2000.2C.MS

دامنه کاربرد:

- الکهای ویبره صنعتی دو طبقه
- مناسب جهت استفاده در :

۱.لعاب سرامیک و چینی بهداشتی و صنعتی

۲.جداسازی پوره و ضایعات آبلیمو، آب انگور، آب انار و ....

۳. قابل نصب در خطوط کنسانتره شیمیایی و غذایی

مشخصات فنی:

- قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- بدنه استیل۳۰۴ و آهن (ST37) رنگ کوره ای
- ویبره مرکزی فلنج دار با توان ۱.۵ الی۶ کیلووات
- با مکانیزم مش قابل تعویض
- مجهز به سیستمهای ضدانسداد اسپری هوا یا التراسونیک و یا مکانیزم ضربه
- مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه براساس رطوبت یا چربی مواد





www.parszimachine.com

+98 915 509 6851





الک ویبره صنعتی SI700.2C.M
الک ویبره صنعتی SI700.3C.M
الک ویبره صنعتی SI700.4C.M

دامنه کاربرد:

مناسب برای صنایع مختلف ازجمله:

- رنگسازی و پتروشیمی
- فرآوری نمک، سیلیس و پودرهای معدنی
- قنادیها و نانوایها
- واحدهای تولید زغال صنعتی
- واحدهای تولید ظروف و تجهیزات چینی
- واحدهای تولید محصولات ساختمانی و ...

مشخصات فنی:

- قطر دهانه دستگاه ۷۰ سانتیمتر
- دارای موتور ویبره مرکزی
- جنس بدنه استیل ۳۰۴ و یا آهن(ST37)با پوشش رنگ کوره
- دارای قیف و کانال خروجی قابل تنظیم با هدف کنترل و تثبیت جریان مواد به سطح الک
- دارای اینورتر و تابلو برق مجهز





پارس زیماشین

الک ویبره صنعتی SI1000-SI1500-SI2000.2C.MS

دامنه کاربرد:

- الکهای ویبره صنعتی دو طبقه
- مناسب جهت استفاده در فرآوری آرد نول ۱۵ الی ۲۵ درصد

مشخصات فنی:

- قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- بدنه استیل۳۰۴ و آهن (ST37) رنگ کوره ای
- ویبره مرکزی فلنج دار با توان ۱.۵ الی۶ کیلووات
- با مکانیزم مش قابل تعویض
- مجهز به سیستمهای ضدانسداد التراسونیک
- مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت
- دستگاه براساس رطوبت یا چربی مواد





www.parszimachine.com
+98 915 509 6851



پارس زیماشین

الک ویبره صنعتی SIC1000-SIC1200-SIC1500.C.2M

دامنه کاربرد:

- الکهای ویبره صنعتی دو موتوره
- مناسب جهت استفاده در خروجی مخازن، سیلوها، دستگاه های اسیاب صنعتی، رنده های صنعتی، کراشرها و کلیه ماشین آلات انبارش یا خرد کننده دائم کار

مشخصات فنی:

- قطرهای ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتیمتر
- بدنه استیل۳۰۴ و آهن (ST37) رنگ کوره ای
- دو دستگاه ویبره جانبی با ارتعاش منطبق
- با مکانیزم مش قابل تعویض
- مجهز به سیستمهای ضدانسداد التراسونیک
- مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه براساس رطوبت یا چربی مواد

www.parszimachine.com
+98 915 509 6851



الک ویبره نیمه صنعتی و آزمایشگاهی SI500.C.MS

دامنه کاربرد:

مناسب برای صنایع مختلف ازجمله:

- رنگسازی و پتروشیمی
- فرآوری نمک
- قنادیها و نانوایها
- واحدهای تولید زغال صنعتی
- واحدهای تولید ظروف و تجهیزات چینی
- واحدهای تولید محصولات ساختمانی و ...

مشخصات فنی:

- ابعاد دستگاه: ۱۰۰*۶۰*۶۰ سانتیمتر
- وزن دستگاه: ۳۰ الی ۴۰ کیلوگرم
- توان موتور: ۰/۳۷ الی ۰/۷۵ کیلووات
- جنس بدنه: استیل۳۰۴ و آهن(ST37)
- جنس مش: استیل
- ظرفیت: ۵۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت
- برق مصرفی: تک فاز و سه فاز
- مجهز به ویبراتور با نوسان متغیر
- دارای مش قابل تعویض







دستگاه سورتینگ (بوجاری)غلات و حبوبات SC1000.3F-SC1000.F

دامنه کاربرد:

- دانه بندی و جداسازی ضایعات، نیم دانه، و تخم
- علوفه هرز از محصولاتی همچون گندم، جو، حبوبات

و ...

مشخصات فنی:

- ابعاد دستگاه: ۲۰۰*۱۲۰*۱۷۰ سانتیمتر
- وزن دستگاه: ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلوگرم
- بدنه دستگاه: آهن (ST37) با پوشش رنگ کوره ای
- مجهز به فن مکنده با ۳۰۰۰ دور در دقیقه
- مجهز به فن دمنده با ۹۰۰ دور در دقیقه
- برق ورودی: سه فاز و تک فاز
- دارای ۳ الک کشویی قابل تعویض
- مجهز به بالابرا هدف تسهیل در تغذیه ورودی دستگاه