



## معرفی نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

شرکت پارس زیماشین تاکنون با پشتوانه 22 سال تجربه طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی، صنایع پتروشیمی و کشاورزی توانسته است با تمرکز به نیازها، ارتباطات و وابستگی های بسیار مهم بین این صنایع نیازهای مهمی از هموطنان عزیز را در راستای توسعه و تولید محصول ناب بر طرف نماید.

از ویژگیهای مهم و بارز در ارائه محصولات این شرکت توسعه و ارتقاء دائمی طرح و مکانیزم ماشین آلات میباشد. چراکه شعار ما **ضرورت رشد دائمی محصول همزمان با توسعه تکنولوژیهای روز دنیاست**. همچنین این مجموعه برای پاسخگویی صحیح به هموطنان تنها به یک یادو محصول خاص اکتفا نکرده و مجموعه ای از ماشین آلات ضروری برای تکمیل محصولات را در دست طراحی و ساخت دارد. محصولاتی که ما در دست ساخت و ارائه داریم، انواع الکهای روتاری، سایزرو و بیره جانبی با مکانیزمهای منطبق با محصول، دستگاه های بوخاری در ظرفیت های مختلف، انواع بالابرها و سیستم های انبارداری و انتقال می باشند.

رسیدن به این مطلوب امکان پذیر نیست مگر با همکاری افراد بسیار با تجربه ، طراحان حرفه ای و با دانش روز.

ما همچنان با تمام انگیزه تلاش و توکل بر خداوند متعال در حرکتیم برای پیشرفت ایران عزیز



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم 85.  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78

09155096851

[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

[info.parszimachine.com](mailto:info.parszimachine.com)

## دامنه کاربرد :

- الکهای ویبره صنعتی یک و چند طبقه جهت استفاده در :
- ✿ معادن پودر سنگ و سیلیس و انواع پودر های معدنی
  - ✿ پودرهای صنایع غذایی
  - ✿ پودرهای دارویی و شیمیایی
  - ✿ پودرهای فلزی مانند کنسانتره و اکسید آهن
  - ✿ صنایع کشاورزی و بسیاری صنایع دیگر



مشهد .جاده سنتو .پیامبراعظم 85  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78

09155096851



info.parszimachine.com



SI1000-SI1500  
SI2000.4C.M

# الک ویبره صنعتی

## مشخصات فنی:

- ✿ قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- ✿ بدنه استیل ۳۰۴ و آهن (ST37) با پوشش رنگ کوره ای
- ✿ ویبره مرکزی فلنچ دار با توان ۱.۵ الی ۶ کیلو وات
- ✿ با مکانیزم مش قابل تعویض
- ✿ دارای کانالهای خروجی دانه بندی و هدایت به مسیر بسته بندی یا بارگیری
- ✿ مجهرز به سیستم های ضد انسداد اسپری هوا یا التراسونیک و یا مکانیزم ضربه
- ✿ مجهرز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه بر اساس رطوبت یا چربی مواد

www.parszimachine.com

01

## دامنه کاربرد :

الکهای ویبره صنعتی یک و چند طبقه جهت استفاده در :

- ⦿ معدن پودر سنگ و سیلیس
- ⦿ و انواع پودر های معدنی
- ⦿ پودرهای صنایع غذایی
- ⦿ پودرهای دارویی و شیمیایی
- ⦿ پودرهای فلزی مانند کنسانتره و اکسید آهن
- ⦿ صنایع کشاورزی و بسیاری صنایع دیگر



پارس زیماشین  
PARSZIMACHINE

SI1000-SI1500  
Si2000.4C.MS

# الک ویبره صنعتی



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم .85  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78



09155096851



info.parszimachine.com

## مشخصات فنی:

- ⦿ قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- ⦿ بدنه استیل ۳۰۴ و آهن (ST37) با پوشش رنگ کوره ای
- ⦿ ویبره مرکزی فلنچ دار با توان ۱.۵ الی ۶ کیلو وات با مکانیزم مش قابل تعویض
- ⦿ دارای کانالهای خروجی دانه بندی و هدایت به مسیر بسته بندی یا بارگیری
- ⦿ مجهرز به سیستم های ضد انسداد اسپری هوا یا التراسونیک و یا مکانیزم ضربه
- ⦿ مجهرز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه بر اساس رطوبت یا چربی مواد

[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

02



[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

## دامنه کاربرد:

- الک های ویبره صنعتی دو طبقه مناسب جهت استفاده در:
  - لعاپ سرامیک و چینی بهداشتی صنعتی
  - جداسازی پوره و ضایعات آب لیمو آب انگور ، آب انار و ...
  - قابل نصب در خطوط کنسانتره شیمیایی و غذایی

# الک ویبره صنعتی

## مشخصات فنی:

- ❖ قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- ❖ بدنه استیل ۳۰۴ و آهن (ST37) با پوشش رنگ کوره ای
- ❖ ویبره مرکزی فلنچ دار با توان ۱.۵ الی ۶ کیلو وات
- ❖ با مکانیزم مش قابل تعویض
- ❖ مجهز به سیستم های ضد انسداد اسپری هوا یا التراسونیک و یا مکانیزم ضربه
- ❖ مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه بر اساس رطوبت یا چربی مواد

مشهد.جاده سنتو،پیامبراعظم 85.  
خیابان شهید هنگام  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78

09155096851

[info.parszimachine.com](mailto:info.parszimachine.com)

**دامنه کاربرد:**

مناسب برای صنایع مختلف از جمله:

- ✿ رنگ سازی و پتروشیمی
- ✿ فرآوری نمک، سیلیس و پودرهایمعدنی
- ✿ قنادیها و نانوایی ها
- ✿ واحد های تولید زغال صنعتی
- ✿ واحد های تولید ظروف و تجهیزات چینی
- ✿ واحد های تولید محصولات ساختمانی و ...

# الک ویبره صنعتی

**SI700.2C.M**

## مشخصات فنی:

- ✿ قطر دهانه دستگاه ۷۰ سانتیمتر
- ✿ بدنه استیل ۳۰۴ و یا آهن ST37 با پوشش رنگ کوره ای
- ✿ دارای موتور ویبره مرکزی
- ✿ دارای قیف و کانال خروجی قابل تنظیم با هدف کنترل و تثبیت جریان مواد به سطح الک
- ✿ مجهز به اینورتر و تابلو برق



پارس زیماشین  
PARSZIMACHINE



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم ۸۵  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی ۲۸ و ۳۰ پلاک ۷۸

09155096851

info.parszimachine.com

[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

04

[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

09155096851

مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم .85  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78  
[info.parszimachine.com](mailto:info.parszimachine.com)

# الک ویبره صنعتی SI700.3C.M

## مشخصات فنی:

- ✿ قطر دهانه دستگاه ٧٠ سانتیمتر
- ✿ بدنه استیل ٣٠٤ و یا آهن ST37 با پوشش رنگ کوره ای
- ✿ دارای موتور ویبره مرکزی
- ✿ دارای قیف و کانال خروجی قابل تنظیم با هدف کنترل و تثبیت جریان مواد به سطح الک
- ✿ مجهز به اینورتر و تابلو برق



## دامنه کاربرد:

- مناسب برای صنایع مختلف از جمله:
- ✿ رنگ سازی و پتروشیمی
  - ✿ فرآوری نمک، سیلیس و پودرهای معدنی
  - ✿ قنادیها و نانوایی ها
  - ✿ واحد های تولید زغال صنعتی
  - ✿ واحد های تولید ظروف و تجهیزات چینی
  - ✿ واحد های تولید محصولات ساختمانی و ...



# دامنه کاربرد:

- مناسب برای صنایع مختلف از جمله:
- رنگ سازی و پتروشیمی
- فرآوری نمک، سیلیس و پودرهای معدنی
- قندیها و نانوایی ها
- واحد های تولید زغال صنعتی
- واحد های تولید ظروف و تجهیزات چینی
- واحد های تولید محصولات ساختمانی و ...

## الک ویبره صنعتی

SI700.4C.M

### مشخصات فنی:

- قطر دهانه دستگاه ۷۰ سانتیمتر
- بدنه استیل ۳۰۴ و یا آهن (ST37)
- با پوشش رنگ کوره ای
- دارای موتور ویبره مرکزی
- دارای قیف و کanal خروجی قابل تنظیم با هدف کنترل و تثبیت جریان مواد به سطح الک
- مجهز به اینورتر و تابلو برق



[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم 85  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78

09155096851

info.parszimachine.com

06

### دامنه کاربرد :

- مناسب برای صنایع مختلف از جمله:
- رنگ سازی و پتروشیمی
- فرآوری نمک، سیلیس و پودرهای معدنی
- قندیها و نانوایی ها
- واحد های تولید زغال صنعتی
- واحد های تولید ظروف و تجهیزات چینی
- واحد های تولید محصولات ساختمانی و ...



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم .85  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78



09155096851



info.parszimachine.com



# الک ویبره صنعتی

**SI700.4C.M**

### مشخصات فنی :

- قطر دهانه دستگاه ۷۰ سانتیمتر
- بدنه استیل ۳۰۴ و یا آهن (ST37)
- دارای موتور ویبره مرکزی
- دارای قیف و کanal خروجی قابل تنظیم با هدف کنترل و تثبیت جریان مواد به سطح الک
- مجهز به اینورتر و تابلو برق

**دامنه کاربرد :**

- ✿ الک های ویبره صنعتی دو طبقه
- ✿ مناسب جهت استفاده در فرآوری آرد نول ۱۵ الی ۲۵ درصد

[www.parszimachine.com](http://www.parszimachine.com)

# الک ویبره صنعتی

**SI1000-SI1500  
SI2000.2C.MS**

## مشخصات فنی:

- ✿ قطرهای ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ سانتیمتر
- ✿ بدن استیل ۳۰۴ و آهن (ST37)
- ✿ با پوشش رنگ کوره ای
- ✿ ویبره مرکزی فلنچ دار با توان ۱.۵ الی ۶ کیلو وات
- ✿ با مکانیزم مش قابل تعویض
- ✿ مجهز به سیستم های ضد انسداد التراسونیک
- ✿ مجهز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه بر اساس رطوبت یا چربی مواد



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم .85  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی 28 و 30 پلاک 78

09155096851

[info.parszimachine.com](mailto:info.parszimachine.com)

## دامنه کاربرد:

- ✿ الکهای ویبره صنعتی دو موتوره
- ✿ مناسب جهت استفاده در خروجی مخازن، سیلوها، دستگاه های آسیاب صنعتی، رنده های صنعتی، کراشرها و کلیه ماشین آلات انبارش یا خرد کننده دائم کار



# الک ویبره صنعتی

SIC1000 - SIC1200  
SIC1500.C.2M



## مشخصات فنی:

- ✿ قطرهای ۱۰۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ سانتیمتر
- ✿ بدنه استیل ۳۰۴ و آهن (ST37)
- ✿ رنگ کوره ای
- ✿ دو دستگاه ویبره جانبی با ارتعاش منطبق با مکانیزم مش قابل تعویض
- ✿ مجهرز به سیستم های ضد انسداد التراسونیک
- ✿ مجهرز به اینورتر با هدف تغییر دور و ظرفیت دستگاه بر اساس رطوبت یا چربی مواد



مشهد، جاده سنتو، پیامبراعظم ۸۵  
خیابان شهید چند جنگی  
بین شهید چنگی ۲۸ و ۳۰ پلاک ۷۸



09155096851



info.parszimachine.com

**دامنه کاربرد:**

مناسب برای صنایع مختلف از جمله:

- ✿ رنگ سازی و پتروشیمی
- ✿ فرآوری نمک
- ✿ قنادیها و نانوایی ها
- ✿ واحد های تولید زغال صنعتی
- ✿ واحد های تولید ظروف و تجهیزات چینی
- ✿ واحد های تولید محصولات ساختمانی و ...

## مشخصات فنی:

- ✿ ابعاد دستگاه:  $60^*60^*100$  سانتیمتر
- ✿ وزن دستگاه: ۳۰ الی ۴۰ کیلوگرم
- ✿ توان موتور:  $37/0$  الی  $75/0$  کیلوقوات
- ✿ جنس بدنه: استیل  $304$  و آهن (ST $37$ )
- ✿ جنس مش: استیل
- ✿ ظرفیت: ۵۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم در ساعت
- ✿ برق مصرفی: تک فاز و سه فاز
- ✿ مجهز به ویبراتور با نوسان متغیر
- ✿ دارای مش قابل تعویض



مشهد.جاده سنتو.پیامبراعظم ۸۵  
خیابان شهید جنگی  
بین شهید جنگی ۲۸ و ۳۰ پلاک ۷۸

09155096851

info.parszimachine.com



www.parszimachine.com

# الک ویبره

## نیمه صنعتی

## و آزمایشگاهی

### SI500.C.MS



**مشخصات فنی:**

ابعاد دهانه دستگاه: (طول \* عرض) ۱۰۰۰ \* ۲۰۰۰

جنس بدنه: ST37 با پوشش رنگ کوره یا استیل ۳۰۴ و استیل ۳۱۶L

مشخصات موتور: دستگاه موتور ویبره پایه دار با ظرفیت ۱۲۰۰

کیلوگرم و بالاتر

مشخصات مش: دارای دو عدد مش استیل ایتالیایی قابل تعویض در هر طبقه

مشخصات تابلو برق: مجهر به اینورتر با هدف تغییر دور و متعاقباً تغییر ظرفیت و کلید مینیاتوری سه فاز و دیگر متعلقات حفاظتی مورد نیاز

تعداد طبقات: دو طبقه با یک لایه مش و قابل ارتقاء تا پنج طبقه

ظرفیت: ۱۰۰۰ الی ۵۰۰۰ کیلوگرم در ساعت مناسب با سایز مش و تعداد طبقات

میزان صدا: ۵۵ الی ۶۵ دسی بل.

## الک سایزر با ظرفیت ۱ الی ۵ تن در ساعت SI5000.C.2M



**مشخصات فنی:**

- ✿ ابعاد دستگاه: ۲۰۰ \* ۱۷۵ \* ۱۷۰ سانتیمتر
- ✿ وزن دستگاه: ۶۰۰ الی ۵۰۰ کیلوگرم
- ✿ بدنه دستگاه: آهن (ST37) با پوشش رنگ کوره ای
- ✿ مجهز به فن مکنده با ۳۰۰۰ دور در دقیقه
- ✿ مجهز به فن دمنده با ۹۰۰ دور در دقیقه
- ✿ برق ورودی: سه فاز و تک فاز
- ✿ دارای ۳ الک کشویی قابل تعویض
- ✿ مجهز به بالابر با هدف تسهیل در تغذیه ورودی دستگاه

# دستگاه سورتینگ (بوجاری) غلات و حبوبات **SC1000.3F-SC1000.F**



## دامنه کاربرد:

- ✿ دانه بندی و جداسازی ضایعات، نیم
- ✿ دانه، و تخم علوفه هرز از محصولاتی
- ✿ همچون گندم، جو، حبوبات و ...